Comune di Cerata

Provincia di Cerata — Regione del Cerino

DECRETO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 23/05/2025

CONTRIBUTO PER L'AVVIO DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO DI CUI AL DEC. MIN. L'OMBRA DEL 23/05/2025 L'OMBRA 2025-2026

RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA IDROGEOLOGICA DELLE AREE PROSSIME AI CORSI D'ACQUA

CUP: I48C20000010001

Tav. 37 — **PROGETTO ESECUTIVO**

Il R.U.P. Arch. L. BONACCI	TITOLO ARMATURE PONTE FIUME CORACE	SCALA
Il tecnico Arch. A. PALAU	N. MEZZI: — N. ETÀ: — N. PAST: — N. MOV: —	DATA 15MAG202

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI , SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZI:	MAGRONE C 25/30 (Rck 30 N/mmq) PLATEA C 28/35 (Rck 35 N/mmq) SPALLE E SOLETTA C 28/35 (Rck 35 N/mmq) PALI C 28/35 (Rck 35 N/mmq) CON ADDITIVO FLUIDIFICANTE CON ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE MODIFICARE IN CANTIERE ACQUA LAVORI PRIVA DI SOLFATI E CLORURI CEMENTO TIPO PORTLAND RESISTENZE CHIMICHE E IN CURVA DI BOLOMEY DIAMETRO MAX INERTI 30 mm
ARMATURE	INERTI NATURALI O DI FRANTUMAZIONE, NON GELIVI NON FRIABILI PRIVI DI SOSTANZE ORGANICHE, LIMOSE, ARGILLOSE, GESSOSE RIPRESE DI GETTO MEDIANTE ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPO-NENTE - TIPO " EPORIP " - MAPEI FERI C.A. BASSO (A) KERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO TIPO B450C
COPRIFERRO:	FONDAZIONE: 5 cm - ELEVAZIONE: 4 cm CON DISTANZIATORI PALI: 10 cm

NOTA 1 :
LE OPERE IN C.A. DEVONO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE NTC 17Gennaio2018 " ALTRE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"

NOTA 2 :
CONTROLLO SULL'ACCIAIO D'ARMATURA :
IL CONTROLLO SULL'ACCIAIO DELLE ARMATURE DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IN ACCORDO A QUANTO PRESCRITTO DALLE NTC 2018 11.3.2 - 11.3.3 - 11.3.4.

NOTA 3 :
CONTROLLO SUL CONGLOMERATO (CLS) :
IL CONTROLLO DI QUALITA' DEL CONGLOMERATO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IN ACCORDO A QUANTO PRESCRITTO DALLE NTC 2018 11.2.2 - 11.2.3 - 11.2.4 - 11.2.5.

SEZIONE (A-A)

SCALA 1: 1:25



SEZIONE (B-B)

SCALA 1:25



PIANTA FONDAZIONE SPALLE Scala 1:50

PIANTA IMPALCATO DA PONTE PREDDALLES Scala 1:50



PIANTA IMPALCATO DA PONTE Scala 1:50



lastre tipo A pezzi n. 2



lastre tipo B pezzi n. 2



lastre tipo C pezzi n. 4



lastre tipo D pezzi n. 4



TIPOLOGICI PREDALLES IMPALCATO Scala 1:20

lastre tipo E pezzi n. 8

lastre tipo F pezzi n. 8



lastre tipo G pezzi n. 2